

C L O R A T

IL PRODOTTO

Esca topicida-ratticida pronta all'uso a base di Clorofacinone.

LA COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Clorofacinone g 0,005
Sostanze appetenti ed adescanti q.b. a g 100

IL PRINCIPIO ATTIVO

Il **Clorofacinone** è più efficace degli altri rodenticidi anticoagulanti della prima generazione, portando a morte i ratti con circa due giorni di anticipo rispetto a questi e senza comunque suscitare diffidenza e sospetto nei confronti dell'esca.

Il Clorofacinone è pressochè insolubile in acqua, è termostabile, non è fotosensibile quindi è un principio attivo particolarmente indicato per la formulazione di rodenticidi da impiegare in ambienti esterni senza che questi vadano incontro a veloce deperimento.

LE CARATTERISTICHE

C L O R A T ha una tossicità equivalente a quella di tutti gli altri anticoagulanti e varia secondo le specie animali. Tutti i ratti (*Rattus rattus*, *Rattus norvegicus*, ecc.) ed i topi (*Mus musculus*, *Microtus arvalis*, ecc.) sono molto sensibili agli effetti di questo rodenticida. Per quanto riguarda l'uomo, C L O R A T può essere considerato un prodotto non pericoloso dato che l'ingestione di una quantità di circa 2/300 grammi non porta il tasso di protrombina ad un livello pericoloso, cioè al di sotto del 25% (Tempo di Quick).

L'APPLICAZIONE

C L O R A T viene rapidamente accettato dalle diverse specie di roditori, grazie agli appetenti e coformulanti alimentari di prima scelta impiegati per la sua formulazione.

E' inoltre disponibile in varie formulazioni, che ne permettono l'impiego in ogni condizione (luoghi umidi, locali polverosi, presenza di sorgenti di cibo competitive, ecc), soprattutto se associate all'uso di erogatori adatti (RISTORAT, linea PROTECTA, BAIT DISPENSER, ecc).

Una delle regole essenziali per ottenere buoni risultati, è quella di mantenere a disposizione dei roditori un quantitativo di esche esuberante e disposte in punti vicini fra loro. In questo modo i roditori possono incontrarle e consumarle facilmente, senza dovere entrare in competizione fra loro.

E' buona norma, nei primi giorni della derattizzazione, controllare i punti (anche giornalmente) per reintegrarli di esca in modo da consentirne un regolare consumo nell'arco dei primi 2-3 giorni.

LA FORMULAZIONE

C L O R A T è disponibile in pellet, farina, fioccato, grani, frumento, zollette paraffinate, candelotti con gancio paraffinati, bustine sfarinate e in bustine esca fresca.

LE INDICAZIONI

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso. Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. *Poiché la Colkim non esercita alcun controllo sul modo d'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzazione dello stesso.*

LA REGISTRAZIONE

Presidio Medico - Chirurgico. Per uso civile.
Registrazione Ministero della Sanità n.7577

LA CLASSIFICAZIONE

In base alle norme vigenti in materia di Classificazione, Imballaggio ed Etichettatura dei preparati pericolosi - C L O R A T è classificato NON PERICOLOSO e perciò in etichetta non è riportato alcun simbolo di pericolosità.

Revisione 2 - Agosto 2004 - Pubblicazione riservata a personale sanitario qualificato.

Colkim

Via Piemonte, 50 - 40064 Ozzano Emilia (BO) Italia
Tel. 051.799.445 - 051.798.006 - Fax 051.797.555 - colkim@colkim.it - www.colkim.it

